



UIN IMAM BONJOL PADANG

36

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian eksperimen semu (*Quasy Eksperimen*). Suryabrata (2010: 106) mengatakan, “Tujuan penelitian eksperimen semu adalah untuk memperoleh informasi yang merupakan perkiraan bagi informasi yang dapat diperoleh dengan eksperimen sebenarnya dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk mengontrol atau memanipulasikan semua variabel yang relevan”.

B. Rancangan Penelitian



UIN IMAM BONJOL PADANG

37

Rancangan penelitian ini menggunakan model *randomized control group only design*. Dalam rancangan ini diambil sekelompok subjek dari populasi tertentu dan dikelompokkan secara acak menjadi dua kelompok yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Kelompok eksperimen dikenai variabel perlakuan tertentu dalam jangka waktu tertentu, lalu kedua kelompok ini dikenai pengukuran yang sama. Rancangan ini menurut Suryabrata (2010:104) sebagai berikut:

Tabel 3.1
Rancangan Penelitian

Kelas	Treatment	Posttest
Eksperimen	X	T
Kontrol	-	T

Sumber: Suryabrata, 2010



UIN IMAM BONJOL PADANG

38

Keterangan:

X = Perlakuan yang diberikan pada kelas eksperimen yaitu pembelajaran dengan menggunakan media *Prezi*

T = Tes akhir yang diberikan pada kelas eksperimen dan kontrol

- = Perlakuan dengan tidak menggunakan media *prezi*

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi menurut Sugiyono (2011:80) adalah “wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/ subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang di tetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa



UIN IMAM BONJOL PADANG

39

kelas IX tahun ajaran 2017/2018. Jumlah populasi ini disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2:
Jumlah populasi pada kelas IX SMP N 2 Panti Kabupaten Pasaman tahun ajaran 2017/2018

No	Kelas	Jumlah Peserta didik
1	IX 1	25
2	IX 2	24
3	IX 3	25
4	IX 4	23
5	IX 5	23
Jumlah		120

Sumber: Tata Usaha SMP N 2 Panti Kabupaten Pasaman Timur

2. Sampel

Sampel menurut Sugiyono (2011: 81) adalah “bagian dari jumlah data karakteristik yang di miliki oleh populasi tersebut”. Bila populasi



UIN IMAM BONJOL PADANG

40

besar, peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Karena jumlah populasi cukup banyak, maka tidak semua populasi yang diambil dalam penelitian ini. Untuk itu perlu dilakukan penarikan sampel. Sesuai dengan masalah yang diteliti, maka dibutuhkan dua kelas sebagai sampel yaitu kelas kontrol dan kelas eksperimen.

Teknik pengambilan sampel adalah dengan cara *randomsampling* (pengambilan data secara acak) dimana masing-masing kelas populasi akan diberi nomor untuk diundi, dari beberapa nomor tersebut akan diambil dua nomor yang nantinya akan dijadikan sampel, dengan syarat



UIN IMAM BONJOL PADANG

41

anggota populasi harus normal, homogen, dan memiliki kesamaan rata-rata.

Berikut ini adalah langkah-langkah untuk menentukan kelas sampel:

- a. Mengumpulkan UH 1 semester semester ganjil seluruh siswa kelas IX SMP N 2 Panti Kabupaten Pasaman Timur tahun pelajaran 2017/2018.
- b. Menganalisis nilai ulangan harian tersebut dengan melakukan uji Normalitas, uji Homogenitas, Variansi Populasi dan uji Kesamaan rata-rata.

Dalam melakukan uji normalitas, kita menggunakan bantuan SPSS (*Statistical Product and Service Solution*), yaitu dengan uji *Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk*



UIN IMAM BONJOL PADANG

42

Tabel 3.3
Tests of Normality

kelas	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	Df	Sig.	Statistic	Df	Sig.
Nilai 1	.113	25	.200*	.932	25	.097
2	.140	24	.200*	.952	24	.294
3	.117	25	.200*	.945	25	.190
4	.137	23	.200*	.947	23	.254
5	.146	23	.200*	.927	23	.093

a. Lilliefors Significance Correction

*. This is a lower bound of the true significance.

Selain bantuan SPSS, uji normalitas juga bisa dilakukan secara manual dengan uji *lilliefors*.



UIN IMAM BONJOL PADANG

43

1) Uji normalitas

Uji normalitas populasi bertujuan untuk melihat apakah populasi berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan uji Liliefors. Sudjana (2005:466) dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a) Data $X_1, X_2, X_3, \dots, X_n$ yang diperoleh dari data yang terkecil hingga yang terbesar.

b) Data $X_1, X_2, X_3, \dots, X_n$ dijadikan bilangan baku $Z_1, Z_2, Z_3, \dots, Z_t$ dengan rumus:



UIN IMAM BONJOL PADANG

44

Keterangan:

X_i = Skor yang diperoleh siswa ke-1

= Skor rata-rata

S = Simpangan baku

- c) Dengan menggunakan daftar distribusi normal baku, kemudian dihitung peluang



UIN IMAM BONJOL PADANG

45

d) Dengan menggunakan proporsi $Z_1, Z_2, Z_3, \dots, Z_n$ yang lebih kecil atau sama dengan Z_i , jika proporsi dinyatakan dengan $S(Z_i)$, maka:

e) Menghitung selisih $F(Z_i) - S(Z_i)$ kemudian tentukan harga mutlak.

f) Diambil harga yang paling besar diantara harga mutlak selisih, disebut L_0 .



UIN IMAM BONJOL PADANG

46

- g) Membandingkan nilai L_0 dengan nilai kritis L yang terdapat pada $\alpha = 0,05$. Kriteria yaitu hipotesis tersebut normal jika L_0 lebih kecil dari L_{tabel} .
- Jika berarti data sampel berdistribusi normal.
 - Jika berarti data sampel berdistribusi tidak normal



UIN IMAM BONJOL PADANG

47

Tabel 3.4

Perbandingan dan Populasi

No	Kelas	L_0	L_{tabel}	Kesimpulan	Keterangan
1.	IX.1			<	Data normal
2.	IX.2			<	Data normal
3.	IX.3			<	Data normal
4.	IX.4			<	Data normal
5.	IX.5			<	Data normal



UIN IMAM BONJOL PADANG

48

Keterangan:

$L_{tabel} = L_{tabel} = L_{tabel} =$

= Selisih dari harga yang paling besar dari harga mutlak.

Setelah dilakukan pengujian normalitas terhadap populasi maka disimpulkan bahwa data berdistribusi normal, hal ini dikarenakan nilai L_{tabel} masing masing kelas sampel lebih besar dari L_0 . Untuk lebih jelasnya lihat pada lampiran II.

2) Uji homogenitas variansi populasi



UIN IMAM BONJOL PADANG

49

Uji homogenitas bertujuan untuk melihat apakah populasi mempunyai variansi yang homogen atau tidak. Uji homogenitas ini menggunakan uji Bartlett, adapun langkah-langkahnya:

- a) Menghitung variansi masing-masing sampel dengan rumus berikut:

Dengan menggunakan rumus dan cara yang sama, dilakukan perhitungan S_2 , S_3 , S_4 dan S_5 .

- b) Menghitung variansi gabungan dari semua sampel dengan rumus:



UIN IMAM BONJOL PADANG

50

$$= 85,168$$

c) Menghitung harga satuan Bartlett dengan rumus berikut:

$$= 221,9817$$

d) Menghitung harga Khi-Kuadrat

, dengan $Ln 10 = 2,303$

=



UIN IMAM BONJOL PADANG

51

e) Gunakan tabel untuk $\alpha = 0,05$ dan taraf nyata = $95\% = 0,95$

Kriteria pengujian:

Jika maka populasi mempunyai variansi yang homogen.

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh :



UIN IMAM BONJOL PADANG

52

Sehingga diperoleh ini berarti populasi mempunyai variansi yang homogen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran III dan tabel berikut:

Tabel 3.5

Uji Homogenitas Variansi Populitas (Uji Barlett)

Kelas	N	n-1	Si	Si ²	Log Si ²	(n - 1) Si ²	(n - 1) Log Si ²
IX.1	25	24	9,82	96,432	1,9842	2314,37 8	47,621
IX.2	24	23	8,72	76,038	1,8810	1748,88 3	43,264
IX.3	25	24	9,66	93,316	1,9700	2239,57 4	47,279
IX.4	23	22	9,28	86,118	1,9351	1894,60 5	42,572
IX.5	23	22	8,52	72,590	1,8609	1596,98 9	40,939
Jumlah	120	115	46	424,49 5	9,63119	9794,43	221,675



UIN IMAM BONJOL PADANG

53

3) Melakukan uji kesamaan rata-rata

Uji kesamaan rata-rata dilakukan dengan teknik Anova satu arah.

Kriteria pengujian adalah : jika _____ pada taraf kepercayaan

95% maka populasi memiliki rata-rata yang tidak jauh berbeda. Uji ini dilakukan dengan langkah-langkah yang dikemukakan Sudjana (2005: 304) sebagai berikut:

- a) Menentukan jumlah kuadrat rata-rata dengan rumus:
- b)

Keterangan:

= Jumlah nilai keseluruhan populasi.



UIN IMAM BONJOL PADANG

54

= banyak siswa keseluruhan.

- c) Menghitung jumlah kuadrat antar kelompok dengan rumus:

Keterangan:

= Jumlah kuadrat kelas ke- i .

= Jumlah siswa kelas ke- i .

- d) Menghitung jumlah kuadrat total dengan rumus:

14873982

- e) Menghitung jumlah kuadrat dalam kelompok dengan rumus:



UIN IMAM BONJOL PADANG

55

- f) Menghitung rata-rata jumlah kuadrat antar kelompok dengan rumus:

Keterangan: k = Banyak kelas

- g) Menghitung rata-rata jumlah kuadrat dalam kelompok dengan rumus:

Keterangan: n = jumlah populasi keseluruhan.

- h) Pengujian signifikan dari kelompok dengan rumus:



UIN IMAM BONJOL PADANG

56

i) Menghitung F tabel:

F_{tabel}

Pengambilan keputusan:

Jika $F_{\text{hitung}} < F_{\text{tabel}}$ atau probabilitasnya $> 0,05$ maka H_0 diterima

Jika $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$ atau probabilitasnya $< 0,05$ maka H_0 ditolak



UIN IMAM BONJOL PADANG

57

Dari perhitungan diperoleh $F_{hitung} < F_{tabel} (<)$ maka dapat disimpulkan bahwa keenam sampel mempunyai rata-rata yang tidak jauh berbeda. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada lampiran IV.

4) Menentukan Sampel

Setelah diperiksa dan jika ternyata populasi normal, homogen, dan mempunyai kesamaan rata-rata, maka pengambilan sampel dilakukan dengan pengundian nomor, dengan mengambil dua nomor secara acak dan ditetapkan bahwa kelas yang terambil pertama adalah kelas eksperimen, yang terambil kedua dijadikan sebagai kelas kontrol. Untuk kelas eksperimen terpilih kelas IX.3 dan kelas kontrol terpilih kelas IX.2.

D. Variabel Penelitian



UIN IMAM BONJOL PADANG

58

Variabel adalah objek penelitian, atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari dua, yaitu variabel bebas dan variabel terikat.

1. Variabel bebas

Menurut Suryabrata (2002: 75) “variabel bebas adalah variabel yang dimanipulasi dan diperkirakan berpengaruh terhadap variabel lain”. Variabel bebas pada penelitian ini adalah perlakuan berupa menggunakan media *prezi*.

2. Variabel terikat

Variabel terikat adalah variabel akibat, yang keadaannya tergantung kepada variabel bebas atau variabel lainnya. Suryabrata (2002: 74). Pada



UIN IMAM BONJOL PADANG

59

penelitian ini variabel terikatnya adalah aktivitas dan hasil belajar peserta didik.

E. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis data pada penelitian ini adalah:

- a. Data primer yaitu data hasil belajar matematika peserta didik kelas IX SMP N 2 Panti Kabupaten Pasaman Timur setelah eksperimen berlangsung.
- b. Data sekunder yaitu data nilai UH 1 semester ganjil siswa kelas IX SMPN 2 Panti Kabupaten Pasaman Timur yang diperoleh dari Guru bidang studi matematika kelas IX dan tata usaha SMPN 2 Panti Kabupaten Pasaman Timur.

2. Sumber Data



UIN IMAM BONJOL PADANG

60

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

- a. Peserta didik kelas IX SMP N 2 Panti Kabupaten Pasaman Timur
- b. Tata Usaha SMPN 2 Panti Kabupaten Pasaman Timur
- c. Guru bidang studi Matematika Kelas IX

F. Prosedur Penelitian

Prosedur dalam penelitian yang akan dilakukan adalah:

1. Tahap Persiapan

Sebelum penelitian dilaksanakan dipersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan penelitian, maka harus disiapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian, yaitu:



UIN IMAM BONJOL PADANG

61

- a. Mengurus surat izin penelitian.
 - b. Menetapkan tempat dan jadwal kegiatan penelitian.
 - c. Menentukan populasi dan sampel.
 - d. Mempelajari materi matematika kelas IX SMPN 2 Panti Kabupaten Pasaman Timur
 - e. Mempersiapkan RPP sebagai pedoman pelaksanaan pembelajaran
 - f. Menyiapkan materi yang akan diajarkan
 - g. Membuat media *prezi*
 - h. Mempersiapkan instrumen penelitian berupa soal tes hasil belajar yang akan diberikan pada akhir pokok bahasan.
2. Tahap Pelaksanaan



UIN IMAM BONJOL PADANG

62

Pada tahap ini, proses belajar mengajar pada ketiga kelas dilakukan dengan materi yang sama tetapi dengan model pembelajaran yang berbeda.

Tabel 3.6

Skenario Pada Pembelajaran Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol

Kelas Eksperimen (Menggunakan media <i>Prezi</i>)	Kelas Kontrol (Tidak menggunakan media <i>Prezi</i>)
<p>Pendahuluan <i>Apersepsi</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendidik mengucapkan salam. • Pendidik mengajak peserta didik berdoa bersama • Pendidik memeriksa kesiapan peserta didik /absensi. • Pendidik meminta peserta didik untuk menyebutkan 	<p>Pendahuluan <i>Apersepsi</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendidik mengucapkan salam. • Pendidik mengajak peserta didik berdoa bersama • Pendidik memeriksa kesiapan s peserta didik/absensi. • Pendidik meminta peserta didik untuk menyebutkan materi sebelumnya.



UIN IMAM BONJOL PADANG

63

<p>materi sebelumnya.</p> <p>Motivasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendidik memotivasi peserta didik dengan menjelaskan apabila materi ini dikuasai dengan baik, maka peserta didik akan dapat menjelaskan, mencontohkan serta mengidentifikasi materi yang dipelajari. 	<p>Motivasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendidik memotivasi peserta didik dengan menjelaskan apabila materi ini dikuasai dengan baik, maka peserta didik akan dapat menjelaskan, mencontohkan serta mengidentifikasi materi yang dipelajari.
<p>Kegiatan inti Eksplorasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendidik menjelaskan materi menggunakan media <i>prezi</i> • Pendidik memberikan contoh soal materi yang dipelajari pada tampilan <i>prezi</i> • Pendidik meminta peserta didik mengerjakan latihan untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta didik terhadap materi. <p>Elaborasi</p>	<p>Kegiatan inti Eksplorasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendidik menjelaskan materi • Pendidik memberikan contoh soal materi yang dipelajari • Pendidik meminta peserta didik mengerjakan latihan untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta didik terhadap materi. <p>Elaborasi</p>



UIN IMAM BONJOL PADANG

64

- Pendidik berkeliling untuk mengamati, memotivasi, memfasilitasi serta membantu peserta didik yang memerlukan bantuan.
- Pendidik meminta peserta didik menjawab latihan di depan kelas

Konfirmasi

- Pendidik mengecek pemahaman peserta didik dengan menugaskan beberapa orang siswa untuk menjelaskan jawaban dari latihan yang telah dikerjakan, kemudian guru memberikan umpan balik berupa penghargaan dan penguatan.
- Pendidik memperbaiki konsep-konsep yang kurang tepat dan mengemukakan letak kesalahannya.
- Pendidik menanyakan secara klasikal apa yang sudah atau

- Pendidik berkeliling untuk mengamati, memotivasi, memfasilitasi serta membantu siswa yang memerlukan bantuan.
- Pendidik meminta peserta didik mengumpulkan latihan yang telah dikerjakan.

Konfirmasi

- Pendidik mengecek pemahaman peserta didik dengan menugaskan beberapa orang siswa untuk menjelaskan jawaban dari latihan yang telah dikerjakan, kemudian pendidik memberikan umpan balik berupa penghargaan dan penguatan.
- Pendidik memperbaiki konsep-konsep yang kurang tepat dan mengemukakan letak kesalahannya.
- Pendidik menanyakan secara klasikal apa yang sudah atau



UIN IMAM BONJOL PADANG

65

yang belum dipahami peserta didik.	yang belum dipahami peserta didik.
<p>Kegiatan Penutup</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendidik membimbing peserta didik untuk membuat kesimpulan materi yang telah selesai dipelajari. • Pendidik menyampaikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. • Pendidik memberikan peserta didik pekerjaan rumah (PR). • Pendidik mengakhiri pelajaran dengan membaca <i>hamdalah</i> (berdoa) 	<p>Kegiatan penutup</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendidik membimbing peserta didik untuk membuat kesimpulan materi yang telah selesai dipelajari. • Pendidik menyampaikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. • Pendidik memberikan peserta didik pekerjaan rumah (PR). • Pendidik mengakhiri pelajaran dengan membaca <i>hamdalah</i> (berdoa)

3. Tahap Penyelesaian



UIN IMAM BONJOL PADANG

66

- a. Memberikan tes akhir pada kedua kelas sampel, guna melihat hasil perlakuan yang diberikan.
- b. Mengolah data dari kedua sampel, baik kelas eksperimen maupun kelas kontrol.
- c. Menarik kesimpulan berdasarkan hasil yang didapatkan sesuai dengan teknik analisis data.

G. Instrumen Penelitian

Instrument yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar observasi aktivitas belajar peserta didik dan tes hasil belajar. Untuk memperoleh data tentang hasil belajar peserta didik dalam penelitian ini diberikan tes hasil belajar dalam bentuk essay yang diberikan diakhir



UIN IMAM BONJOL PADANG

67

penelitian. Materinya mencakup satu pokok bahasan yang telah dipelajari. Agar tes yang diberikan berkualitas, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Membuat kisi-kisi tes.
2. Menyusun tes sesuai dengan kisi-kisi yang telah dibuat.

Dalam menyusun item tes, ada beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu:

- a. Mempelajari dan memahami materi yang akan diujikan.
- b. Mengkonsultasikan kepada guru matematika kelas IX mengenai karakteristik peserta didik yang akan di tes.
- c. Mempelajari dan memahami cara membuat soal tes *essay*.
- d. Membahaskan gagasan soal yang telah dirancang sesuai dengan kisi-kisi tes.



UIN IMAM BONJOL PADANG

68

e. Membuat kunci jawaban yang telah disusun.

3. Memvalidasi tes.

Validasi soal adalah seberapa jauh alat atau soal itu dapat di ukur, apa yang hendak di ukur. Untuk mengetahui valid atau tidaknya suatu soal, penulis menganalisis dengan validitas isi atau validitas kurikulum.

Sebuah tes dikatakan memiliki validitas isi apabila mengukur tujuan khusus tertentu yang sejajar dengan materi atau isi pelajaran yang di berikan. Oleh karena materi yang diajarkan tertera dalam kurikulum maka validitas ini sering juga di sebut validitas kurikuler. Arikunto (2008:67)

Pada penelitian tes yang akan diberikan kepada peserta didik kelas IX SMPN 2 Panti Kabupaten Pasaman Timur tahun ajaran 2017/2018, berdasarkan kurikulum yang diajarkan, untuk mendapatkan soal yang valid



UIN IMAM BONJOL PADANG

69

dan materi yang diberikan setelah yang di ajarkan oleh pendidik, serta didahului dengan pembahasan kisi-kisi soal atau tes, maka tes ini ini telah valid. Dalam penyusunan instrumen tersebut, soal-soal telah dikonsultasikan dengan validator yaitu: Ibu Dr. Martin Kustati, M.Pd, Ibu Yulia, M.Pd, Bapak Irwan S.Pd.I.,M.Pd, Bapak Hutomo Atman Maulana M,Si dan Ibu Febriyeni S,Pd.

Agar soal yang di susun itu memiliki kriteria soal yang baik, maka soal tersebut perlu di uji cobakan terlebih dahulu. Dalam penelitian ini uji coba tes dilakukan di SMPN 2 Panti Pasaman, tepatnya di Pasaman Timur pada kelas IX SMPN 2 Panti Pasaman dengan jumlah 23 orang peserta didik, kemudian hasil uji coba tes di analisis untuk mendapatkan soal mana yang memenuhi kriteria yang baik.



UIN IMAM BONJOL PADANG

70

4. Uji Coba Tes

Sebelum soal diberikan pada peserta didik kelas sampel terlebih dahulu dilakukan uji coba tes. Uji coba tes dilakukan pada kelas yang kemampuannya tidak jauh beda dengan kelas sampel. Peneliti melakukan uji coba tes pada kelas IX.4.

5. Analisis Soal Tes

Setelah dilakukan uji coba tes maka dilakukan analisis soal untuk mendapatkan kualitas soal yang baik. Analisis ini mencakup indeks pembeda soal, indeks kesukaran soal, reliabilitas soal.

a. Indeks Pembeda soal



UIN IMAM BONJOL PADANG

71

Indeks pembeda soal adalah kemampuan sesuatu soal untuk membedakan antara siswa yang berkemampuan tinggi dengan siswa yang berkemampuan rendah Arikunto (2008:211).

Untuk menentukan indeks pembeda soal digunakan rumus yang dinyatakan oleh Pratiknyo (1985 : 11) sebagai berikut :



UIN IMAM BONJOL PADANG

72

Keterangan :

= indeks pembeda soal

= rata-rata skor kelompok tinggi

= rata-rata skor kelompok rendah

= jumlah kuadrat deviasi skor kelompok tinggi

= jumlah kuadrat deviasi skor kelompok rendah

$n = 27\% \times N$

N = banyaknya peserta tes

Soal mempunyai indeks pembeda yang berarti (signifikan)

apabila $I_p \text{ hitung} \geq I_p \text{ tabel}$ pada derajat bebas



UIN IMAM BONJOL PADANG

73

$$df = (n_t - 1) + (n_r - 1), \text{ dimana } n_t = n_r = 27\% \times N = n.$$

Berikut ini di jelaskan perhitungan indeks pembeda soal:

$$\text{Pada Soal No 1: } N = 23 \quad n = 27\% \quad N = 6.21 \approx 6$$

$$= \quad = 10$$



UIN IMAM BONJOL PADANG

74

Pada $t = 10$ diperoleh tabel adalah 2,23, sedangkan hitung = .
Karena hitung $>$ tabel, (> 4.61), maka dapat disimpulkan soal nomor 1
signifikan.

Untuk perhitungan indeks pembeda soal no 2 sampai no 5, digunakan cara dan rumus yang sama dengan no 1 di atas. Rincian perhitungan indeks pembeda untuk no 2 sampai no 5 dapat dilihat pada lampiran XIV.

Berdasarkan perhitungan, maka dapat digambarkan indeks pembeda masing-masing item soal serta kriteria signifikan atau tidak signifikannya dalam tabel berikut:



UIN IMAM BONJOL PADANG

75

Tabel 3.7

Indeks Pembeda Tes Uji Coba

No		Kriteria
1		Signifikan
2	3,28	Signifikan
3		Signifikan
4		Signifikan
5		Signifikan

b. Indeks Kesukaran Soal

Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sukar. Agar tes dapat digunakan secara luas, setiap soal harus diselidiki tingkat kesukarannya. Untuk menentukan indeks kesukaran) dapat digunakan rumus yang dinyatakan oleh Pra^{tiknyo}

(1985:14) sebagai berikut :



UIN IMAM BONJOL PADANG

76

Keterangan :

I_k = Indeks kesukaran

D_t = Banyaknya siswa yang menjawab soal itu dengan betul

D_r = Jumlah seluruh siswa peserta tes

m = Skor setiap soal jika benar

$n = 27\% \times N$

N = Banyak pengikut tes

Dengan kriteria:

- 1) Soal sukar, jika 0%



UIN IMAM BONJOL PADANG

77

2) Soal sedang, jika 27%

3) Soal Mudah, jika

Berikut ini dijelaskan perhitungan indeks kesukaran soal uji coba tes,

yaitu:

$$N = 23$$

$$n = 27\% \times N = 6.21 = 6 \text{ Orang}$$

$$D_t = 68 \quad D_r = 63$$

$$m = 15$$

$$I_k = \frac{D_t - D_r}{m} \times 100\%$$

$$I_k = 72,7\% \quad (\text{Sedang})$$



UIN IMAM BONJOL PADANG

78

Adapun perhitungan indeks kesukaran untuk no 2 samapi no 5, di gunakan cara dan rumus yang sama dengan no 1 di atas. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran XV. Berdasarkan hasil perhitungan, maka didapatkan indeks kesukan soal tes yang digambarkan pada tabel 3.8

Tabel 3.8

Indeks Kesukaran Tes Uji Coba

No		Kriteria
1		Sedang
2		Mudah
3		Sedang
4		Sedang
5		Sedang



UIN IMAM BONJOL PADANG

79

c. Klasifikasi Soal

Analisis yang sudah dipakai terhadap soal, diklasifikasikan atas kelompok yang dapat dipakai, diperbaiki, atau diganti. Menurut Pratiknyo (1985:16), pengelompokkannya sebagai berikut :

1) Soal tetap dipakai jika I_p signifikan dan $0\% < I_k < 100\%$

2) Soal diperbaiki jika:

I_p signifikan dan $I_k = 0\%$ atau $I_k = 100\%$

I_p tidak signifikan dan $0\% < I_k < 100\%$

3) Soal diganti jika I_p tidak signifikan dan $I_k = 0\%$ atau $I_k = 100\%$



UIN IMAM BONJOL PADANG

80

Berdasarkan indeks pembeda dan indeks kesukaran yang telah di dapatkan, maka kelima item soal tes uji coba dapat dipakai, seperti yang terlihat pada tabel 3.9

Tabel 3.9
Analisis Soal Tes Uji Coba

No	Kriteria		Kriteria	Klasifikasi
1	Sedang		Signifikan	Dipakai
2	Mudah	3,28	Signifikan	Dipakai
3	Sedang		Signifikan	Dipakai
4	Sedang		Signifikan	Dipakai
5	Sedang		Signifikan	Dipakai

Setelah dilakukan perhitungan indeks kesukaran maka berikutnya akan dilakukan perhitungan Reliabelitas tes.



UIN IMAM BONJOL PADANG

81

d. Reliabilitas Tes

Reliabilitas tes adalah ukuran yang menentukan tes tersebut dapat dipercaya dan mendapatkan hasil yang konsisten. Untuk menentukan koefisien reliabilitas dapat digunakan rumus Alpha yang dinyatakan oleh Arikunto (2008:109), sebagai berikut:

$$r_{11} =$$

keterangan:

n = banyak soal

σ^2 = varians skor soal

σ^2_{total} = varians skor total

r_{11} = reliabilitas yang dicari



UIN IMAM BONJOL PADANG

82

Kriteria reliabilitas tersebut adalah :

$0,80 \leq r_{11} < 1,00$: Reliabilitas sangat tinggi

$0,60 \leq r_{11} < 0,80$: Reliabilitas tinggi

$0,40 \leq r_{11} < 0,60$: Reliabilitas cukup

$0,20 \leq r_{11} < 0,40$: Reliabilitas rendah

$0,00 \leq r_{11} < 0,20$: Reliabilitas sangat rendah

Berdasarkan perhitungan di bawah ini:

$$\Sigma = 60.91$$



UIN IMAM BONJOL PADANG

83

= 90.022

Maka :

= 0,405

Dari perhitungan diperoleh $r_{11} = 0,405$, maka disimpulkan soal uji coba tersebut memiliki reliabilitas cukup. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran XIII

H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis induktif. Analisis deskriptif dilakukan untuk menentukan rata-rata dan simpangan baku kedua kelas sampel. Sedangkan



UIN IMAM BONJOL PADANG

84

analisis induktif dilakukan untuk melihat apakah terdapat perbedaan antara kedua kelas sampel, yaitu dilakukan dengan uji t. Uji t yang dilakukan harus terpenuhi dua syarat, yaitu sampel berasal dari populasi yang terdistribusi normal dan kedua kelas memiliki dan mempunyai varians yang homogen.

1. Aktivitas Belajar Peserta Didik

Lembar observasi digunakan untuk mengetahui perkembangan aktivitas peserta didik selama proses pembelajaran. Lembar observasi ini dianalisis dengan cara menentukan persentasi aktivitas yang diamati dengan teknik persentasi yang dikemukakan sudjana(1992:130), yaitu

Keterangan:

Persentase aktivitas

Frekuensi Aktivitas Yang di Lakukan



UIN IMAM BONJOL PADANG

85

Jumlah Peserta Didik

Berdasarkan P yang diperoleh, dianalisis aktivitas belajar peserta didik, mana yang mengalami peningkatan atau penurunan untuk setiap kali pertemuan dengan menggunakan grafik.

2. Tes hasil Belajar

Berikut ini data yang diperoleh dari tes akhir dianalisis dengan langkah sebagai berikut:

a) Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah data populasi dan sampel berdistribusi normal atau tidak. Jika digambarkan dalam suatu kurva maka kurva-nya berbentuk lonceng. Menurut Walpole (1992) sifat-sifat kurva normal adalah :



UIN IMAM BONJOL PADANG

86

- 1) Modusnya, yaitu titik pada sumbu mendatar yang membuat fungsi mencapai maksimum, terjadi pada
- 2) Kurvanya setangkup terhadap suatu garis tegak yang melalui nilai tengah.
- 3) Kurva ini mendekati sumbu mendatar secara asimtotik dalam kedua arah bila kita semakin menjauhi nilai tengahnya
- 4) Luas daerah yang terletak di bawah kurva tetapi di atas sumbu mendatar sama



UIN IMAM BONJOL PADANG

87

Selain itu untuk uji normalitas dilakukan dengan menggunakan uji Liliefors Sudjana (2005: 466) dengan langkah-langkah sebagai berikut.

- 1) Data $X_1, X_2, X_3, \dots, X_n$ yang diurutkan dari data yang terkecil hingga yang terbesar.
- 2) Data $X_1, X_2, X_3, \dots, X_n$ dijadikan bilangan baku $Z_1, Z_2, Z_3,$
- 3) Untuk tiap bilangan baku ini dan menggunakan daftar distribusi normal baku, kemudian dihitung peluang. $F(Z_i) = P(Z \leq Z_i)$



UIN IMAM BONJOL PADANG

88

- 4) Hitung proporsi Z_1, Z_2, \dots, Z_n yang lebih kecil atau sama dengan Z_i , jika proporsi ini dinyatakan oleh $S(Z_i)$, maka dinyatakan dalam rumus .
- 5) Hitung selisih $F(Z_i) - S(Z_i)$ kemudian tentukan harga mutlak.

Keterangan

$F(Z_i)$ = Nilai F yang diperoleh melalui daftar distribusi normal

$S(Z_i)$ = Nilai S yang diperoleh sesuai rumus di atas.



UIN IMAM BONJOL PADANG

89

Ambil harga yang paling besar di antara harga-harga mutlak selisih tersebut. Anggap harga terbesar ini L_0 , dengan taraf nyata
Apabila $L_0 < L_{tabel}$, data normal dan begitu sebaliknya.

b) Uji Homogenitas Variansi

Uji homogenitas variansi dilakukan dengan menggunakan uji Harley (uji kesamaan dua varians). Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah kedua kelas mempunyai variansi yang homogen atau tidak, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mencari varians masing-masing data, kemudian dihitung harga F dengan menggunakan rumus:



UIN IMAM BONJOL PADANG

90

Ket : F = varians kelompok data

s_1 = varians terbesar

s_2 = varians terkecil

- b. Setelah harga F_{hitung} sudah diperoleh, bandingkan harga F_{hitung} tersebut dengan harga F_{tabel} . Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka kedua kelompok data mempunyai varians yang homogen dan demikian sebaliknya (Sudjana, 2005:249).

c) Uji Hipotesis



UIN IMAM BONJOL PADANG

91

Pengujian ini dilakukan untuk menentukan apakah hasil belajar matematika peserta didik yang diajar dengan menggunakan media *prezi* lebih tinggi dibandingkan dengan hasil belajar matematika peserta didik yang diajarkan dengan tidak menggunakan media *prezi* pada kelas IX SMPN 2 Panti Kabupaten Pasaman timur tahun pelajaran 2017/2018.

Hipotesis yang di uji adalah:

Dimana :

Hasil belajar matematika peserta didik kelas eksperimen sama baiknya dengan hasil belajar peserta didik kelas kontrol.



UIN IMAM BONJOL PADANG

92

Hasil belajar matematika peserta didik kelas eksperimen lebih tinggi dari pada hasil belajar peserta didik kelas kontrol.

Karena data yang diperoleh dari kelas eksperimen maupun kelas kontrol berdistribusi normal dan memiliki variansi yang homogen, maka untuk pengujian hipotesis dilakukan dengan uji t dengan rumus yang dikemukakan oleh Sudjana (2005: 238) berikut :

$t =$ dengan

Dimana:

Nilai rata-rata kelompok eksperimen

Nilai rata-rata kelompok kontrol

Variansi kelas eksperimen



UIN IMAM BONJOL PADANG

93

Variansi kelas kontrol

Banyak siswa kelas eksperimen

Banyak siswa kelas kontrol

Kriteria pengujian adalah terima H_0 jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ dimana didapat dari daftar distribusi t dengan derajat kebebasan dan peluang . Untuk harga t yang lain H_0 ditolak. Sudjana (2005: 239).